

Хабарландыру № 4
бага ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық бүйімдарды сатып алууды жүргізу туралы

«27» наурыз 2023 ж.

Атырау қ-сы

1. Тапсырыс беруші: ШЖҚҚ КМК «Дамбы дәрігерлік амбулаториясы»
2. Мекен жайы: Атырау қаласы, Құрманғазы селосы, Б.Нысанбаев к-сілБ
3. Сатып альнатын тауарлар

№	Халықаралық патенттегімен атаулар	Сипаттамасы	Олшем бірлігі	Көле мі	Бірліктің бағасы, теңге	Сатып алу үшін бекітілген жалпы сома, теңге	
1	Мұздатқыштың көлемен ертугызудың автоматты түрде сактау тоназытқыш	<p>Зертханалық Тоназытқыш шертургіл зертханаларда, дәріханаларда, ауруханаларда, мен клиникаларда, дәрі-дәрмектерді, вакциналарды, реагенттерді, Ултілерді, сынтақ жинақтарын жөне биологиялық препараттарды сактау үшін кан қуо станициларында колданылады.</p> <p>Модель күлділтари бар метали сойкірмен, 2 роликпен және 2 реттелетін пректермен жабдықталған. Ынгайлы болу үшін температуралың көрсететін дисплейлер есіктің үстінде тұракты көріні аймагында орналаскан. Ішкі шкаф пен есік панельдер микробка картсы жабыны бар полимерді материалдардан, жылу оқшаулап-полиуретанды көбіткен, есік санылауарыны тызыдау - магниттік кірстірушер, бар тығыздығында жасалған. Негізгі сипаттамалары: Тоназытқыш болтінің температуралық режимі 2-ден 15 °C-кә дейін мұздатқыш болтінің температуралық режимі -25-тен -10 °C-кә дейін жалпы көлемі 250 л Тоназытқыш болтінің көлемі 170 л мұздатқыш болтінің көлемі 80 л салындығу есіктің динамикалық орындауда санырау көрнекі 220 В ені 600 мм Теренділ 610 мм білдігі 1450 мм салмағы (канттасы) 63 кг салмағы (канттасы) бар) 66,5 кг Түсі А.к.</p> <p>Ерекшеліктер:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ультра сезимтәл сенсоры бар 2 микропроцессорлық температура регегей * Камералардағы Температуралың автоматты түрде сактау * Тоназытқыштың камерасының Автоматты ертугы жүйесі * Мұздатқыштың көлемен ертугы жүйесі * Тоназытқышта 3 реттелетін сөре және 2 пластикалық контейнер * Мұздатқышта 2 себет * Итергіш тұтқасы * Берилген температуралдан дұлтқу кезіндегі дабыл * Есікті ашкан кезде желдекшілік ешіру * Ішкі шкафттың Бактерияға картсы жабыны * Косымша сипаттамалар: * Электр энергиясын тұттын: тұттігіне 1,19 кВт*сағ * Тұтқасы бар герсіндік: 650 мм <p>Медициналық Күштекі (реттелетін бас секциясы бар карау белмесі) тексеру жүргізу кезінде оған пациенттерді орналастыруға арналған.</p> <p>Жактау тертоңдырылтық күбірірардан жасалған, полимерлі-ұнтақ жабыны. Шезлон және реттелетін бас кім – іебікпен кантталған және кантталған ламинаттанған ДСП болыгары.</p> <p>Бас сүйегінің бұрышын реттеу қадамсыз.</p> <p>Белспектегін түрде жеткізледі.</p> <p>Жалпы олшемдер:</p>	2	дана	450000	900000	
2	Kүштекі		11	73460	808060		

3	<p>Ені: 1430 мм Терендігі: 510 мм Биіктігі: 510 мм Болшектелген түрде жеткізіледі, кұрастыру гайкалары бар болттардың көмегімен жасалады, бекіткіштер жыныстықта жеткізіледі</p> <p>Медициналық Күшетка (реттелетін бас секциясы бар карау белмес) тексеру жүргізу кезінде оған пациенттерді орналастыруға арнаған.</p> <p>Диванның жиналмаған жақтауы, жұмсак тесең және көтерілу бұрышы реттелетін бас панель бар.</p> <p>Диванның канкасы санитарлық-дезинфекциялық өндөрүге төзімді полимерлі-ұнгакты жабынны бар тікбурышты кималы болат бейненен дәнекерленген (жиналмаған) орындаған.</p> <p>Бас панельдің көтерілу бұрышын реттеу меканикалық салтыла (таратқын). Төсек пен бас панель катты негізде полигуранды көбіктен жасалған, винилмен капталған, абразияға және дезинфекциялық күралдардың эсеріне төзімді.</p> <p>Массаждың көз көлгөн түрде арналған портативті жиналмаған массажустелі. Артқы жағында бетке ынғайлы анатомиялық тесік бар. Массажустелін бийкітің процедуралар үшін онтайды. Сактау және ынғайлы тасымалдау үшін массаж жабдықтары чомодан еншеміне оңай жиналады.</p> <p>Полимерлі жабыны бар 20x20 мм күбірдән жасалған болат жактаудағы үстел, ынғалаға төзімді берік бұлгарыдан жасалған каптама. Материал тазалай және дезинфекциялау күралдарына жақсы төзеді, бұл беткі күтімді едауір женилдегі және үзактық бойы әдемі көріністі сактайды. Түрі: жиналмаған массажустелі.</p> <p>Жақтау материалы: жоғары сапалы былтары</p> <p>Күтпірттыш материал: серпімді көбік резенке (4 см)</p> <p>Ені: 61 см Ұзындығы: 182 см Биіктігі: 75 см Пайдалануышының максималды салмағы: 150 кг Түсі: көзілдер Күтпірттыш оңшемі: 91 x 61 x 14 см Таза / жалпы салмағы: 11,3 / 12,1 кг</p>	<p>Массаж Күшеткасы</p> <p>Массаж Күшеткасы</p> <p>Массаж Күшеткасы</p> <p>Массаж Күшеткасы</p>	<p>1</p> <p>43600</p> <p>43600</p> <p>43600</p>
4	<p>Дәрі-дәрмектерге арналған медициналық Шкаф</p> <p>Шкаф жиналған түріндегі көледі.</p> <p>Жалпы елшімелдер:</p> <p>Ені: 800 мм Терендігі: 400 мм Биіктігі: 1605 мм Көлемі: 0,55 м³ Салмағы: 44 кг</p>	<p>дана</p> <p>дана</p> <p>дана</p> <p>дана</p>	<p>11</p> <p>153000</p> <p>1683000</p>

5	ТМ-16 вакциналарын тасымалдауға арналған Термоконтейнер	<p>Тиң 16 термоконтейнері (15,7 литрге) донорлық канды, вакциналарды, эритроциттер массасын, солдай-ак кан алмастырыштар мен биопрепараторды уқытша сактау және тасымалдау үшін колданылады. Температура режимі +2-ден +8 градуска дейін. Термиялық контейнер спирофамнан жасалған. Медициналық термоконтейнердің ішкі беті жогары беріктігі бар полистирол плінкамен жабылған, термоконтейнердің сыртының беті тұтқалары бар кактақпен коргалған. Термоконтейнер мен хладоэлементтерді дайындауда колданылатын материалдар үзін емес, медициналық практикада колдануға рұқсат етілген және медициналық техника тіліміне енгізілген.</p> <p>Донорлық кан, эритроциттік массасы және кан алмастырыштары бар шыны каптамалар жасасудан ошашаулануға тиіс (мысалы: теплоимен, кебікен, мактамен, дәке майдықтармен).</p> <p>Тису күсының көлемі-15,7 литр, хладоэлементтерді есепте алмағанда;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Хладоэлементтерді ескере отырып, тиесу күсының көлемі-15 л; * Коршаган ауа температурасында температурасын үстап тұру уақыты +20 °C +30 °C...+30 °C-20-30 минут; • Коршаган ауа температурасында жұмыс температурасын үстап тұру уақыты +20 °C +30 °C кем дегенде 18 сағат; * Шілкі елшілдері: 280x280x200ММ; * Салмағы (қактаплен және хладоэлементтермен): 4,6 кг; * Кабырға каптындығы: 40 мм; • Сыртының елшілдері: 360x360x280 ММ. * Жұмыс (колдау) температурасы: +2...+8°С. * Жыныстықта 0,34 литрден тұратын 6 хладоэлементтер бар (олар сүмен толтырылады және сатып алушының мұздарқышында мұздатылады). 	дана	1	69588	69588
6	ТМ-6 вакциналарын тасымалдауға арналған Термоконтейнер	<p>Медициналық тасымалданатын Термоконтейнер донорлық кан мен эритроциттік массасын, сондай-ак кан алмастырыштар мен биопрепараторды тасымалдауда және сактауға арналған және сүйкі тәбеккіт сонын буыны болып табылады. Термиялық контейнер спирофамнан жасалған. Термоконтейнердің сыртының беті Нейлон қактағымен коргалған, ал ішкі жагы жогары беріктігі бар полистирол пленкамен капталған.</p> <p>Техникалық сипаттамалары:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жұмыс (колдау) температурасы - +2... + 8 °C 2. Жұмыс температурасын коршаган ауа температурасында үстап уақыты: +20 °C... +30 °C-кемінде 12 сағат 	дана	4	38380	153520
7	ТМ-2-01 вакциналарын тасымалдауға арналған Термоконтейнер	<p>ТМ вакциналарын тасымалдауға арналған Термоконтейнер-2-01/тік</p> <p>Еңжектам және жылу контейнерлерінің бірі. Препаратордың температурасы +2-ден + 8 °C-кә дейін 6-12 сағат бойы коршаған ортанның температурасы 25 °C-тан 43 °C-кә дейін сактайды.</p>	дана	3	26000	78000
8	Медициналық Ширма	<p>15x15 мм Профильді шарны құбырдан жасалған жақтay , ұнтақты полимерлі жабын, тусти ак, көнег-медициналық клеенка (тусти ак немесе салат жасыл), диаметрі 50 мм дөнгелектерде. Бөлшектелген түрде жеткізіледі, курастыру ол байланыстыруыш жолактардың көмегімен жасалады, болттар мен жанғактар, бекіткіштер жиынтықта келеді.</p> <p>Жалпы елшілдер: Ені: 1360 мм Теренділігі: 450 мм Білктілігі: 1800 мм</p> <p>Медициналық, спорттық, мәдени-сауықтыру мекемелерінде және тұрмыста BMI есептегу арқылы адамдарды елшуете және есуді елшуете арналған</p>	дана	5	48837	244185
9	Ересектерге арналған Таразы	<p>Тараздының негізгі мүмкіндіктері:</p> <ul style="list-style-type: none"> * адамның салмағын 200 кг-та дейін елшу; * BMI есептеу (дөн салмағының индексі); * 2,2 метрге дейінгі біліктік елшу; 	дана	3	399350	1198050

	<ul style="list-style-type: none"> * Сатареяны зарядтау; * Үйдистын массасын іріктеу (косымша көрек-жарастар: кілемше).
	<ul style="list-style-type: none"> * Таразы және өлшеуді; * Тіркеу күәллігі; * СКД дисплей; * Биіктік елшегіші бар еден электронды;
	<p>Таразы бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Затареянын дербес құлаты және адаптер арқылы 220 В қуаты; * Шамадан тыс жүктеме, куат элементтерінің разряды туралы дабыл; * Куат элементтерінің кернеу мәнін бакылау; * Сенсор тізбегіндегі байланыс бұзылған және таразы дұрыс қосылмаған кезде дабыл беру; * Үнемді жұмыс режимі; * Нөлді автоматты түрде орнату; * Уш жолды көрсеткіш; • (+10) - ден (+40) °C дейнігі температурада жұмыс жасаныз. <p>Жинактау:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Жиынтықтагы таразы-1 дана. * Жинакталған прек-1 дана. * Көліктік қаптама – 1 дана. • * Пайдалану жөніндегі Нұскаулық-1 дана
10	<p>Медициналық калдықтарды жинауға арналған педаль механизмі бар контейнерлер (урналар) (B класы) 15 л</p> <p>Медициналық калдықтарды жинауға арналған педальды механизмі бар контейнерлер (урналар) (B класы) 15 л</p>
11	<p>Педаль механизмі бар корпуспішілік Контейнер, 15 л, пакетке арналған бекіткіш бар, кызыл жасындауға ынғайлы.</p> <p>Жинау және сактау және қаупісін көдеге жарату коранттары жұмыс істеуге және тасымалдауда ынғайлы.</p> <p>Уш кабатты гофрилген картоннан (биологиялық ылдырағынын материалдан) жасалған контейнерлер, танбалашу және тус сипаттамасы қаупілік класына ойыкес келей.</p> <p>Медициналық калдықтарды жинауга арналған тесік диаметрі кемінде 7 см, үлкен диаметрлі Медициналық құралдарды жинауды жөнілдеду үшін.</p> <p>Тесік уақытша сактауға тапсырап алдында КСБУ-ның түпкілкіті қалтамасын жамтамасыз етегін штепсельдік клапандын жасылтқан.</p> <p>Медициналық калдықтарды уақытша сактау белмесіне оралған түрде КСБК-ны жылжыту үшін қаламдардың міндетті түрде болуы.</p> <p>Екі тілде табаалауга арналған бағандарды жинауға жауапты адамның тегі, аты және экесінін (блімшінін атауы, күн, калдықтарды жинауға жауапты адамның тегі, аты және экесінін аты (бар болса) көрсетіледі.)</p> <p>Өтімнің сыртқы кабыргасында жинау және пайдалану жөніндегі Нұскаулық бар.</p>
12	<p>Контейнер-контейнер ЕҚҚБ БДПО-5-01 медициналық бұйымдарын дезинфекциялауға және заразарсыздандыруға дейнігі өндеге арналған полимерлі сыйымдылық-контейнер. Калтасы бар медициналық бұйымдарды дезинфекциялауға және заразарсыздандыруға дейнігі өндеге арналған контейнер-контейнер.</p> <p>Вит-2 психрометриялық гигрометрі +20°C ~ +40°C температурада ауанын ылғаштыльғын елшайды.</p> <p>Медициналық және фармацевтикалық мекемелерде, зертханаларда, асханаарда, дүкендерде, мектептерде, балабасшайларда, мұрагаттарда, қоймаларда,</p>
13	<p>БДПО-5-01 дезинфекциялауға және заразарсыздандыруға дейнігі өндеге арналған сыйымдылық-контейнер</p>
14	<p>Вит-2 Психрометриялық Гигрометр.</p>

		Көкөніс коймаларында, инкубаторларда, жылыжайларда, мұражайларда, лицензия алу үшін және т. б. – бақылаушы органдар (СЭС, ХҚҚО және т. б.) тағайындаған жерде колданылады + КР сертификаты; + 2 жылға тексерілген Паспорт;		
15	Белме термометрі	Ко-7-М1 ИП. 1 термометрі дәрханаларда, медициналық мекемелерде, коймаларда, аяу температурасын елшеу үшін колданылады; + КР сертификаты; + 3 жылға тексерілген Паспорт;	дана 20 10000 200000	
16	Тоназытық термометрі	TC-7-M1 термометрі 6 (-30-30С) тоназытықшы үшін тексерумен – көйма үй-жайларында, астық коймаларында, Тоңазытықшы кондырылышында температураны елшеу үшін колданылады. Сипаттама: Корпус материалы: шыны шыны түрі: техникалық өлшем бірлігінін шкаласы: С Шкаланы белу бағасы: 1 Термометриялық сұйықтық: Метилкарбонит	дана 20 7200 144000	
17	Акушерлік Стетоскоп	Ағаш акушерлік стетоскоп жүктің әйелдерде үрлікten жаралған және арнайы өндөуден өткен, нағизесінде ол жақсы ақустикалық сипаттамаларға ие.	дана 5 16000 80000	
18	Жарықтануры	Жарықтануры бар Көлөнгесіз жылжымалы шам. Арнайы калаңың көмегімен пайдалануыш жарықтанурында үштікшын отай тандай алады. Жарықтануры кондырылышын 360 градуска бұруға болады. Құрылғыны косу тек бір түйме арқылы жүзеге асырылады. Бұл модель энергияны үнемдеудін жоғарылауымен және отансыз өндіріс есебінен өндіріс құны мен сапасынын оттайлы арақатынасымен сипатталады. Негізгі сипаттамалары Түрі; Жылжымалы, Көлөнгесіз Жарық көзі; жарық диоды Жарық гүмбезінің бийктігін реттеу; іш Күмбездер саны; 1 Көлік сипаттамалары Таза салмағы (Бірлік); 4 кг Жалпы салмағы (Бірлік); 5,1 кг Кантамадағы өлшемдер (Бірлік); 93*49*9,5 каратанды Көлемі (Бірлік); 0,0432915 м3 Көліктік кантамадағы саны; 1 дана Техникадағы сипаттамалары Жел жиілігі; 50±1 Гц Жарықтануры; 25000 лк Жарық ерістін диаметрі (артық емес); 200 мм Жұмыс кашыктығы; 800-1500 мм Тұс температурасы; 43,00±430 К Тұтыннылатын күат (артық емес); 20 Вт Жарықтануры блогынын диаметрі; 75 мм Әйелдерді тексеруге арналған шам	дана 1 412000 412000	
19	Колга арналған сым Крамер шинасы	Крамердин медициналық сым шинасы төмөнгі және жогарғы аяқтың сынуы кезінде науқастардың көліктік иммобилизациялауга арналған. Кол шиналарының өлшемі - 80 X 800 мм, материал-жұмсақ сым, гальваникалық жабыны; салмағы: 0,2 кг. / 0,3 кг.	дана 3 12325	36975
20	Аяқтарға арналған сым Крамер сплинги	Крамердин медициналық сым шинасы төмөнгі және жогарғы аяқтың сынуы кезінде науқастардың көліктік иммобилизациялауга арналған. Аяқ шиналарының өлшемі- 110 x 1200 мм материал-жұмсақ сым; гальваникалық жабыны; салмағы: 0,2 кг. / 0,3 кг. •	дана 3 12325	36975

21	Уш сыйымды раковина												
22	Кабыргалық Қварц												
23			Уш сыйымды заразсыздандыруға арналған раковина металл. Ең: 65 см, ұзындығы 2 метр, бойтігі: 80 см; ішіндегі әрбір контейнердің еңшіл 60*60 см, терендігі 40 см.										
24	Металл серелер		Бактерицидтің саулелендірілгіш " кабырга-тебе - медициналық мекемеслерде колданылады										
25	Медициналық Штатив		ондеуден кейінгі бактерицидтік түмділік аптын стафилококк бойынша 99% қурайды.										
26	Медициналық қалдықтарды қадеге жаратуға арналған Пакет 1000*1200 мм, В класы		Елшімелдері: 950x80x110 мм										
27	Кабыргалық қалдықтарды қадеге жаратуға арналған Пакет 1000*1200 мм, В класы		Плакс стелла� металл										
28	Пробиркага арналған Штатив белімдері және бурандалы кактапы бар конустық өлшемі 29х117 мм		Материал-жогары беріктілік бар қаныштыр болат										
29	Зарарсыздандыруға арналған металл үстел		Полимерлі ұнтақты жабын										
30	Sony UPP-210 HD ультратыбыстық принтер		Плакс соролар коймаларда әртүрлі жүктөрді сақтауга арналған.										
	кағазы		1 сереге жүктеме 60 кг дейн.										
			Серенин металл қалындығы 1,5 мм бойктігі: 160см; ені: 70см, терендігі:35см										
			Материал Тот бастайтын болат										
			Инфузияға арналған штатив түрі										
			Номиналды жүктеме, кг 12										
			Бойктігі 190 см, ені 62,5-72,5 см										
			Медициналық қалдықтарға арналған Пакет Б қласы - сары (қауіпті, қауіпті) - ықтимал жүктірган қалдықтар. Секрециялармен, сонын ішінде қанмен ластаңған Материал мен күралдар. Пацientтердің агуы. Патологиялық қалдықтар. Органикалық операциялық қалдықтар (органдар, үлпалар және т.б.) инфекциялық белімшілерден (оның ішінде азық-түлік) барлық қалдықтар. Патогенділігі 3-4 топтагы микроорганизмдермен жұмыс істейтін микробиологиялық зертханалардан қалдықтары. Виварийлердің биологиялық қалдықтары.										
			Медициналық қалдықтарға арналған Пакет В қласы - Қызыл (қауіпті, қауіпті)										
			Антисептикке арналған шынтақ диспенсері антисептикалық, жұғыш заттар мен мешшерлеу мүмкіндігі бар кремде арналған коррозияға тәзімді металдан жасалған шынтақ диспенсері.										
			Оның металл жақтауы және көрғаның кактапы бар.										
			Пробиркага арналған Штатив белімдері және бурандалы кактапы бар конустық өлшемі 29х117 MM										
			Металл стол 120*60*80 см										
			Sony UPP-210hd бейне принтер қағазы өлшемі 210 мм*25 м.жылтыр.										
			Барлығы										

11479169

4.Жекізу орын: ПЖК КМК «Дамбы дәрігерлік амбулаториясы»

5.Жекізу мерзімі: Келісім шартқа көл койған күннен бастап 15 күн ішінде

6.Жекізу шарттары: DDP

7.Күжеттегірдің қабылдау (қабылдау) орын және баға ұсыныстарын ұсынудын соңғы мерзімі: КР, Атырау қ., Күрманғазы ауылы, БОРАН НЫСАНБАЕВ, 1Б бас бухгалтер кабинетінің көмекшісі тарбіт 08 сағат 30 минуттан 18 сағат 00 минутта дейн; түскі үзіліс 12 сағат 30 минуттан 14 сағат 00 минутта дейн, құжаттарды 03.04.2023 ж.18 сағат 00 минутка дейн тапсыру.

8.Баға ұсыныстары бар конвертерді ашу күні, уақыты және орын: КР, Атырау қ., Күрманғазы ауылы БОРАН НЫСАНБАЕВ, 1Б бас бухгалтер кабинеті 11 сағат 00 минутта, 04 сауір 2023 жыл. Қосымша ақпарат пен анықтаманы 87122247214,247257 телефоны бойынша алуға болады

136 тармақта сәйкес «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсеткілтін көмекшісі тармақта салып алуды ұйымдастыру және откізу кабидаларына сәйкес тегін денсаулық көмектік кепілді көлемін көрсету» Әлеуеттің өткізу бары ұсақтырылған соңы мерзімінде түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдарды жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру жеңе немесе занды тұлғанының күкірткін растаның рұқсатты, сондай-ақ ұсынлатын тауарлардың осы Қарнадардан 4-тарауда белгілінген талаптарға сәйкестілтін көзметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Төгін медициналық комектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сактандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету ушін сатып алынатын және осатылған (фармацевтикалық) корсетілгендің къзметтерді сатып алу кезінде) дәрілік заттарға, медициналық бұйымдарга мынадай талаптар койлады:

- 1)Кодекстің ережелеріне сәйкес және денсаулық сактау саласындағы үәкілетті орган айқындаған тәртілпен Казахстан Республикасында дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды препараторларды, тіркеуден болуы (дағындалған дәрілік заттарды, денсаулық препараттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық бұйымдарды (рұқсат беру күжаты) негізінде Казахстан Республикасының аумагына әкелінген дербес бұйым немесе күрүлтүр ретінде пайдаланылмайтын жыныстықты кослағанда);
- 2) дәрілік заттар, медициналық бұйымдар денсаулық сактау саласындағы үәкілетті орган беріткен дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сактау және тасымалдау кагидаларына сәйкес олардың кабулісіздігінін, тымділігінін және саласынан сакталуын қамтамасыз етептің жағдайларда сактапады;
- 3) дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың танбалануы, тұтыну калтамасы және колдану жонандегі нұсқаулыктар Қазақстан Республикасы зерттамасының талаптарына және денсаулық сактау саласындағы үәкілетті орган жонандегі нұсқаулыктар Қазақстан Республикасы зерттамасының талаптарына және
- 4) тапсырыс берушіге өнім берушінің беру күніне дәрілік заттардың, медициналық бұйымдарлық жарапамдағы көрсетілген жарапамдылық мерзімінде оның (жынысты) жылда олардың көп болса) күрайды;
- 5) дәрілік заттар, медициналық бұйымдар өзінің сипаттамасы (жынысты) бойынша хабарландырула немесе сатып алуға шақырудың көрсетілген сипаттамага (жынытыққа) сәйкес болуға тиіс;
- 6) әлеуметтік фармацевтикалық сортуның баға үсінін беру күніне дәрілік заттардың дәрілік заттарға бағаларды регтеу кагидаларына сәйкес денсаулық сактау саласындағы үәкілетті орган атаптастырылғанда тәртілпен бекітілген ханыкаралық патенттеймеген атаптау және (немесе) саудалық атаптау бойынша шекті бағадан, сондай-ақ төгін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемде тәртілпен бекітілген ханыкаралық патенттеймеген атаптау тиіс.

Директор
Шарыпов Г.Б.

